proin pinilla, s.l.

BUNZL safety Spain

SELECCIÓN PRIMAVERA-VERANO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL



2025

PROTECCIÓN DEL CALOR Y DE
LA EXPOSICIÓN AL SOL PARA
TRABAJAR CON TOTAL SEGURIDAD

Índice

Riesgos 3
Consejos 4
Productos innovadores 6
Ropa de trabajo 11
Alta visibilidad 13
Vestuario multiprotección 15
Calzado 16
Cuidado de la piel, higiene y limpieza..... 18
Cabeza 23
Alto riesgo..... 24
Protección de manos 25
Detección de gases..... 26

RIESGOS RELACIONADOS CON EL CALOR

En el verano de 2023 en España se experimentaron episodios de calor intenso, con temperaturas superiores a los 40 grados en varias regiones. Esto impactó la salud y seguridad de los trabajadores, especialmente en sectores al aire libre o en ambientes calurosos.

En respuesta, se aprobó el RD-L 4/2023 en mayo, estableciendo medidas para proteger a los trabajadores expuestos a condiciones meteorológicas extremas. Se requiere tomar medidas adecuadas en trabajos al aire libre o en lugares abiertos para proteger a los trabajadores de los riesgos relacionados con el calor.

El calor aumenta la carga sobre el cuerpo, acelerando el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea, elevando la temperatura corporal. Aunque el sudor es la respuesta natural para eliminar el exceso de calor, a veces no es suficiente.

LOS RIESGOS DE ESTA EXPOSICIÓN PROLONGADA

- FATIGA
- DESHIDRATACIÓN
- INSOLACIÓN
- CALAMBRES MUSCULARES
- DOLOR DE CABEZA
- GOLPES DE CALOR




CONSEJOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN

EMPLEADOR

Limitar la exposición al calor

Para limitar la exposición y proteger sus equipos, el empleador puede...

- Informar con frecuencia de las condiciones metereológicas.
- Poner suficientes reservas de agua a disposición de sus trabajadores.
- Facilitar el trabajo a la sombra y equipar los locales de trabajo con aire acondicionado.
- Limitar el trabajo físico disponiendo de ayudas en la manipulación.
- Controlar los puestos de trabajo más expuestos.
- Acomodar los horarios de trabajo a las horas más frescas.
- Introducir rotaciones en los puestos y establecer pausas de recuperación.
- Eliminar o reducir en lo posible fuentes adicionales de calor (material eléctrico, motores, etc..)



CONSEJOS PARA UNA CORRECTA PROTECCIÓN

TRABAJADORES

Tomarse en serio los riesgos

Cada trabajador puede...

- Beber agua regularmente (se recomienda un vaso de agua fresca cada 20 minutos)
- Tomar comidas ligeras y espaciarlas a lo largo de la jornada.
- Estar vigilante con los compañeros y con uno mismo
- Cubrir las zonas sensibles del cuerpo (cabeza, nuca, torso).
- Proteger la piel con crema solar cada 2 horas (se recomienda factor 50)
- Informar de cualquier síntoma de malestar o fatiga.
- Evitar alimentos pesados y bebidas con cafeína (café, colas, etc.)
- EPI Llevar equipos de protección compatibles con el calor intenso.



Productos innovadores

CHALECO BODYCOOL 2BSAFE

Ref.: 120402



El 2BSafe combina la refrigeración activa INUTEQH2O con una alta visibilidad, para una seguridad máxima. Nuestro chaleco de refrigeración cumple con la norma EN ISO 20471 y ofrece a los profesionales una óptima refrigeración en el trabajo.

El producto ofrece un mejor rendimiento en un ambiente de humedad entre baja y media. El nivel de corriente de aire determina el efecto de refrigeración. De 2 a 8 horas

El uso de este chaleco le permite evitar el estrés térmico y estar cómodamente fresco, por lo que podrá aumentar su rendimiento.

Lavable a máquina y con propiedades antibacterianas

Fácil de usar y reutilizar. Ligero, no tóxico y duradero

Proporciona hasta 15 ºC de refrigeración por debajo de la temperatura ambiente.

Ofrece hasta 8 horas de confort refrigerante

Marcado CE

Tallas: S a 4XL

GORRA HEADCOOL POWER

Ref.: 121101



POTENCIA DE REFRIGERACION

El deportivo gorro de enfriamiento evaporativo INUTEQ-H2O® Headcool Power es un producto liviano que enfriará su cabeza cómodamente.

Sea cual sea tu actividad (trabajo, deporte o tiempo libre en la playa), esta gorra te ayuda a evitar el estrés por calor. El efecto de enfriamiento durará de 2 a 8 horas dependiendo de la temperatura ambiente, el flujo de aire y la humedad.

BODYCOOL PRO

Ref.: 131301



Nuestro versátil y robusto chaleco de refrigeración PCM ofrece refrigeración y protección contra el estrés térmico a profesionales que necesiten refrigeración experta bajo la ropa protectora industrial en situaciones de calor extremo.

Solo chaleco - incluye 4 bolsillos para insertos de refrigeración PCM de base biológico

Tallas: S a 5XL

Productos innovadores

INSERTOS PCM 21º

Ref.: 1364022108



Insertos de emperatura constante PCM de base biológica (juego de 4 uds.) 21º

INSERTOS PCM 24º

Ref.: 1364022408



Insertos de emperatura constante PCM de base biológica (juego de 4 uds.) 24º

INSERTOS PCM 29º

Ref.: 1364022908



Insertos de emperatura constante PCM de base biológica (juego de 4 uds.) 29º



LUZ EMERGENCIA V16 GEOLOCALIZADA KERSHAW

Ref.: 21949





Luz de emergencia V16 Geolocalizada para vehículos.

Fabricada conforme a la normativa de seguridad vigente y homologada por laboratorio acreditado IDIADA, según requisitos de la DGT, con número de homologación marcado en la parte inferior del artículo.

Incluye una tarjeta SIM conectada con Telefónica Tech, con servicio de comunicación de datos hasta 12 /2038, sin gastos ni cuotas adicionales. De activación manual y con base de fijación magnética.

Resistencia al viento de hasta 180Pa, visibilidad 360° hasta 1 km de distancia y resistencia al agua conforme a estándares IP54. De tamaño compacto para guardar en cualquier compartimento del vehículo y tenerla a mano en caso de emergencia.

Presentada en caja individual de diseño. Manual incluido (español e inglés).

Alimentación a pilas (3xAA pilas alcalinas incluidas), con una autonomía de 6 horas.

Certificado de Cumplimiento PC24120149 emitido por IDIADA, conforme a los requisitos de la DGT.

9 Ledes Intermitentes. Magnética. 3 Pilas AA Incluidas

Disponible en colo negro y blanco



WorkAir Light

D Air lab




WorkAir es el primer airbag del mundo que proporciona protección a los trabajadores que operan en altura y que ha sido certificado como Equipo de Protección Individual.

Ref.: 0404130000388

WorkAir está diseñado y fabricado íntegramente en Italia, en los laboratorios D-Air lab. Aplica al mundo del trabajo una evolución de la tecnología D-Air, desarrollada por Dainese para proteger a los atletas que practican deportes extremos.

WorkAir Light protege eficazmente la espalda, el pecho y los órganos vitales. Las pruebas realizadas según los procedimientos de certificación adoptados demuestran que WorkAir supera las pruebas de impacto, con valores de fuerza residual transmitida inferiores al 60% de los exigidos para cumplir la norma de certificación.

Cuando WorkAir detecta una caída, el airbag se infla en sólo 40 milisegundos.




Cuándo protege

De 1,2 m a 2 m

WorkAir protege de los impactos contra el suelo y puede llevarse con la ropa de trabajo normal.

A partir de 2 m

El WorkAir, que se lleva debajo del arnés exigido por las normas de salud y seguridad en el trabajo, protege de los impactos pendulares causados por el golpe del trabajador contra estructuras situadas debajo de la plataforma de trabajo.




Protección de pecho y espalda



Detección automática de caída e inflado del airgab.



Certificado como EPI de categoría II



Reutilizable

Productos innovadores



Características

- Para trabajos en altura a partir de 1,2 m.
- Reducción de energía residual respecto al límite establecido por la ley.
- Grado de protección IP54, contra polvo y agua
- Encendido inteligente con pulsador, interfaz con LED y vibramotor.
- Temperatura de funcionamiento: -10 ºC a 40

Sectores

- Industria
- Construcción
- Logística
- Electricidad - Renovables
- Aeronáutico

Gama Airbag

Original





Amarillo Fluor



Naranja Fluor

Recomendaciones de uso

50% Con arnés | 50% Sin arnés

Certificados

- EC 21-0004Rev01
- Category II PPE

Tecnologías

- D-Fold
- Vent-pad
- D-detection
- Fidlock magnetic closure
- Microfilaments

Light



Recomendaciones de uso

70% Con arnés | 30% Sin arnés

Certificados

- EC 23-0100
- Category II PPE

Tecnologías

- D-Fold 3x
- D-detection
- Fidlock magnetic closure
- Microfilaments

Back



Recomendaciones de uso

30% Con arnés | 70% Sin arnés

Certificados

- EC 23-0186
- Category II PPE


Tecnologías

- D-Fold
- Vent-pad
- D-detection
- Fidlock magnetic closure
- Microfilaments

Información práctica

- Lavado: paño suave húmedo con agua o con agua y solución jabonosa neutra. No remojar, no planchar
- Reutilización post-activación a realizar por laboratorios autorizados D-airlab.
- Batería: duración 20h de uso continuo, tiempo de carga 2h aproximadamente.
- Mantenimiento cada 3 años a través de servicio de asistencia D-Airlab
- Bolsa Airbag fabricada con microfilamentos para una persona. Capacidad de absorción de impactos homogénea y óptima.

Tallas	Circunferencia del torso (cm)
S	89-92
M	92-104
L	104-116
XL	116-128



Productos innovadores

Por un entorno laboral saludable.

Presentamos un nuevo estándar de salud, para todos los lugares de trabajo. Muscle Suit Soft-Power, basado en la tecnología de asistencia desarrollada en la serie Muscle Suit, combina soporte y comodidad para lograr una experiencia de uso similar a la de una prenda de vestir. Proporciona asistencia durante todo el día. Un exoesqueleto innovador y funcional, que utiliza músculos artificiales que garantizan un soporte y una reducción del esfuerzo/riesgo ergonómico.







APLICACIONES

The new workplace practices.
MUSCLE SUIT
Soft-Power

Realice todas las tareas sin esfuerzo con un nivel de comodidad similar al de una prenda de vestir.



Tareas de elevación y transporte en almacenes de fabricación y logística




Mantener posturas exigentes en el ámbito sanitario y asistencial



Postura inclinada hacia delante en trabajos de mantenimiento, agricultura y/o servicios

CARACTERÍSTICAS



Reducción del 35% de la tensión muscular en la zona lumbar.

Soporte flexible y firme.



Apto para la conducción de todo tipo de vehículos.

El soporte puede activarse o desactivarse fácilmente, permitiendo conducir o sentarse cómodamente sin necesidad de quitarse el equipo.



No produce calor ni sudoración.

Se adhiere al cuerpo mediante unas mínimas y estratégicas sujeciones. La zona de contacto del tejido con el cuerpo es mínima.



Fácil de llevar.

Ideal para tareas que implican gran dinamismo, multi tareas y movimientos frecuentes, como caminar o ponerse en cuclillas.



Ultraligero.

Sólo pesa 430g



Ropa de trabajo

CAMISETA MANGA CORTA

Ref.: CHRISTAL







T-Shirt en tejido con tecnología HeiQ Smart Temp de termorregulación inteligente que se activa y desactiva automáticamente para mantener una temperatura ideal constante.

El tratamiento doble del tejido de esta T-shirt de trabajo permite frescura máxima y un bienestar prolongado durante el uso debido al efecto antimicrobiano de control de olores de la tecnología HeiQ Pure*.

T-Shirt de verano con banda reflectante en el lado izquierdo del pecho e impresión del logotipo reflectante "U-Power" en el lado derecho para los colores Lime Stone y el Burnt Olive, en cambio en la versión Black Carbon el logotipo es de transfer reflectante negro y la banda está texturizada en carbono.

Camiseta T-Shirt con bolsillo vertical de cremallera y tejido elástico de contraste.

TEJIDO: 100% poliéster HeiQ Technology - 150 g/m²
Disponible en 3 colores: negro, verde oliva, gris piedra

Tallas: S a 5XL

POLO MANGA CORTA

Ref.: LIBRA







Polo hombre en tejido termorregulador con tecnología HeiQ capaz de mantener la temperatura ideal constante.

La elaboración del material con la revolucionaria tecnología HeiQ Smart Temp activa la termorregulación inteligente cada vez que sube la temperatura corporal, activando un proceso de enfriamiento que se desactiva automáticamente cuando la temperatura regresa al nivel ideal. El resultado es una camiseta T-Shirt polo siempre fresca y confortable.

Además, el tratamiento HeiQ Pure de efecto antimicrobiano garantiza un producto que asegura mayor frescura y más limpieza.

Esta polo de trabajo de alta tecnología está dotada de bolsillo vertical en el pecho cerrado con cremallera en tejido elástico de contraste. Banda para el sudor elástica con logo

TEJIDO: 100% poliéster HeiQ Technology - 150 g/m²
Disponible en 3 colores: negro, verde oliva, gris piedra

Tallas: S a 5XL

PANTALÓN

Ref.: HARMONY





Pantalones de trabajo de verano en tejido elástico U-4 way stretch con aplicaciones elásticas en la cintura y en la parte inferior. Corte jogging muy cómodo y confortable.

El tejido elástico de estos cómodos pantalones trabajo se mueve en las cuatro direcciones simultáneamente y garantiza, así, máxima libertad de movimiento.

Pantalones de trabajo impermeables de secado rápido y altamente transpirables. Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos. Refuerzo resistente al desgaste y canesú trasero acentuado para una mayor protección de la zona lumbar.

Tejido: 86% naylon, 14% spandex, 140 g/m²


Disponible en colores NEGRO, GRIS, VERDE, GRIS-VERDE

Tallas: S a 5XL

Ropa de trabajo

PANTALON ALG MARINO MULTIBOLSILLOS PROINTEX

Ref.: 0223010111826



Pantalón de trabajo.
Cintura elástica, 5 bolsillos
Azul Marino
100% algodón 260 g/m²

Tallas: 36 - 62

BERMUDAS

Ref.: PARTY



Pantalón corto con 2 grandes bolsillos delanteros, bolsillo lateral para herramientas, bolsillo lateral multifuncional, bolsillo para tarjetas, 2 bolsillos traseros con cierre de velcro de seguridad, bolsillo ajustable para martillo, cintura ajustable con elástico para mayor comodidad.

Cierre central con cremallera y botón de goma resistente a los arañazos. Insertos de refuerzos para velcro, triples costuras.

Se combina con el chaleco Fun y la chaqueta Shake. Pantalón ideal para agricultores,transportistas, electricistas, fontaneros, instaladores, almacenistas, albañiles.

Tejido 60% algodón, 40% Poliéster, 245 g/m²

Disponible en negro, azul, gris y beige


Tallas: 44-64



Alta visibilidad

CAMISETA COMBI AV AMARILLO/MARINO MC APP 500

Ref.: APP500



CAT. II

EN ISO 20471:2013/A1:2016

Camiseta manga corta confeccionada en tejido de punto azul marino / amarillo flúor con bandas retrorreflectantes segmentadas y termoselladas de color gris de 6 cm.

Cuello elástico.

100% poliéster 130 g/m²

Color: marino-amarillo flúor.

Tallas: XS a 4XL

GORRA AV

Ref.: WR.1.036





WORKO

Gorra en AV con cubre nuca desmontable.

Detalles reflectantes.

Protector de nuca desmontable con botones de presión.

Ajuste trasero con goma elástica.

CHALECO AV AMARILLO MOD.RX001Y

Ref.: 0212110012335



EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Chaleco alta visibilidad con dos bandas reflectantes en contorno

Cierre mediante velcro.

Tallas: S a 4XL

CHALECO AV NARANJA MOD.RX001-O

Ref.: 0212110652335



EN ISO 20471: 2013/A1:2016

Chaleco alta visibilidad con dos bandas reflectantes en contorno

Cierre mediante velcro.

Tallas: S a 4XL

PANTALON LIGERO ALTA VISIBILIDAD

Ref.: WIND3



OEKO TEX® STANDARD 100

Colores disponibles



EN 13688

Pantalón ligero de alta visibilidad con multiples bolsillos confeccionado en poliéster/algodón, de corte amplio que asegura una libertad total de movimientos.

La versión plus dispone de un forro térmico cosido para los que quieren un aporte extra de calor y multiples bolsillos

Tejido flúor T/C 80/20 de 220 g/m2.

Tejido contraste T/C 80/20 de 200 g/m2.

Tallas: XS a 4XL




PRIMA PROTECCIÓN EUROPE S.L.

POLO MANGA CORTA COMBI AV AMARILLO/MARINO M/CORTA APP201

Referencias:

0228112383292 (reflectante cosido) - **0228112383293** (reflectante segmentado)



CE

CAT. II

EN ISO 20471:2013/A1:2016 [1]

Polo de manga corta APP201 confeccionado en tejido de punto.

Cuello de canalé. Abertura del escote mediante tres botones de pasta.

Dispone de un bolsillo tipo parche sobre pecho lado izquierdo.

Dos bandas reflectantes de cinco centímetros de ancho rodean el torso

100% poliéster, 130 g/m²

Tallas: XS a 4XL



Vestuario multiprotección

CAMISETA IGNIFUGA OCEAN M.LARGA MARINO

Ref.: 0209AM0112598



Camiseta ignífuga interior de manga larga. Cuello redondo. Tejido ignífugo permanente.

Composición: modacrílica, algodón 200 g/m²

Color: marino

Tallas: S a XXL

CE CAT. III

EN ISO 11612:2015 — A1, B1, C1, F1

IEC 61482-2:2020 — APC=1

CAZADORA IGNÍFUGA HIMALAYA

Ref.: 0211430110895

CE CAT. III



Cazadora ignífuga azul marino con cuello chimenea. Cierre central mediante cremallera oculta. Dos bolsillos tipo parche en el pecho con cierre de velcro. Cinturilla y puños con cinta elástica en el interior. Tejido ignífugo permanente.

Composición: modacrílica, algodón y fibra antiestática.

Gramaje aproximado: 295 g/m².

Tallas: 46 a 68

IEC 61482-2:2018 — APC=2

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 — A1, B1, C1, F1

EN ISO 11611:2015 — CLASE 1 (A1)

CAMISA IGNÍFUGA 160 ARCO

Ref.: 0208960110980



Camisa ignífuga azul marino con cuello camisero. Cierre central mediante botón oculto. Dos bolsillos de plastón cerrados mediante cartera con botón oculto. Espalda con canesú. Mangas largas con puño camisero.

Tejido ignífugo permanente. 160 g/m²

Composición: Modacrílica, algodón, poliamida y fibra antiestática

Tallas: 36 a 68

CE CAT. III

IEC 61482-2:2020 — APC=1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 — A1, B1, C1, F1

PANTALÓN IGNÍFUGO HIMALAYA

Ref.: 0223841392430



Pantalón ignífugo permanente azul marino cerrado mediante bragueta con cremallera y botón oculto.

Cinturilla con cinta elástica interior en la parte trasera, cinco pasadores.

Dos bolsillos franceses, dos bolsillos laterales de plastón cerrados mediante una cartera con velcro, y un bolsillo de tipo parche en la parte trasera derecha cerrado mediante tapeta con dos puntos de velcro.

Tejido ignífugo permanente

Composición: modacrílica, algodón y fibra antiestática.

Gramaje aproximado: 295 g/m²

Tallas: 36 a 68

CE CAT. III

IEC 61482-2:2018 — APC=1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015 — A1, B1, C1, F1, E2

EN ISO 11611:2015 — CLASE 1 (A1)

Calzado

ZAPATO BALL S1P SRC ESD GRIS/AZUL

Ref.: 0306032281035



Zapato de gran resistencia en tejido Flyknit y forro textil transpirable.

Modelo sin elementos metálicos.

Plantilla interior EVA termo conformada antibacteriana.

Puntera ANCHA de composite y plantilla anti perforación de kevlar.

Suela en PU de doble densidad.

Cierre con cordones.

CONFORTABLE, BUENA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL SUDOR QUE FAVORECE LA TRANSPIRACION.

Tallas: 36-48

ZAPATO BALL S3 SRC ESD GRIS/VERDE

Ref.: 0306042030998



Zapato outdoor de gran resistencia en tejido Flyknit y forro textil transpirable.

Modelo sin elementos metálicos.

Plantilla interior EVA termo conformada antibacteriana.

Puntera ANCHA de composite y planta anti perforación de kevlar.

Suela en PU de doble densidad.

Cierre con cordones.

CONFORTABLE - BUENA CAPACIDAD DE ABSORCION DEL SUDOR QUE FAVORECE LA TRANSPIRACION

Tallas: 36-48

ZAPATO CHICAGO S1P SRC ESD

Ref.: 0301041910991



ULTRALIGERO - Zapato de microfibra cepillada y transpirable. Con puntera de composite y entresuela de kevlar - propiedades antiestáticas, propiedades ESD, NO METÁLICO.

Forro de tejido transpirable laminado MESH.

Plantilla HI-POLY - espuma de poliuretano ligera con forma anatómica recubierta de malla textil, antiestática.

Suela PU/PU - resistente a los aceites combustibles, antiestática, antideslizante, inyección de doble densidad.

EN ISO 20345:2011 y EN 61340-5-1:2016

Tallas: 36-49

ZAPATO CAROLINA S1P SRC ESD

Ref.: 00301042280992



ULTRALIGERO - Zapato de microfibra cepillada y transpirable. Con puntera de composite y entresuela de kevlar - propiedades antiestáticas, propiedades ESD, NO METÁLICO.

Forro de tejido transpirable laminado MESH.

Plantilla HI-POLY - espuma de poliuretano ligera con forma anatómica recubierta de malla textil, antiestática.

Suela PU/PU - resistente a los aceites combustibles, antiestática, antideslizante, inyección de doble densidad.

EN ISO 20345:2011 y EN 61340-5-1:2016

Tallas: 36-49

Calzado

ZAPATO RIJEKA S3 FO SR

Ref.: 0306040131143



Zapato de cuero vacuno corregido con estampado, con un grosor de 1,6 – 1,8 mm.

Forro Tejido MESH con capacidad de absorción.

Plantilla interior HI-POLY – espuma de poliuretano ligera, anatómicamente conformada, revestida con tejido MESH, antiestática.

Suela PU/PU – resistente a aceites combustibles, antiestática, antideslizante, inyección de doble densidad.

EN ISO 20345:2022.

con puntera y entresuela de acero, hidrofóbica.

Tallas: 35-50

BOTA UMAG S3

Ref.: 301040001041



Bota de cuero vacuno corregido con estampado, con un grosor de 1,6 – 1,8 mm.

Forro Tejido MESH con capacidad de absorción.


Plantilla interior HI-POLY – espuma de poliuretano ligera, anatómicamente conformada, revestida con tejido MESH, antiestática.

Suela PU/PU – resistente a aceites combustibles, antiestática, antideslizante, inyección de doble densidad.

EN ISO 20345:2022.

con puntera y entresuela de acero, hidrofóbica.

Tallas: 35-50



Cuidado de la piel, higiene y limpieza

Sun Protect 50 PURE, Loción de protección UV FPS 50 uso profesional



SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Alta protección UVB 50
Protección UVA
Protección UVC
Fórmula resistente al agua
No deja sensación grasa
Sin perfume y sin colorantes
Sin silicona

Tubo 100 ml (caja con 12 uds), cartucho de 1L

Bruma seca solar SPF 50

Ref.: 0519000000038



AGRADO COSMETIC

La bruma seca solar de Agrado es un protector solar tiene una textura muy ligera de tacto seco y acabado invisible

Disfruta de su cómoda aplicación 360º y su rápida absorción

Resistente al agua

Está formulada para proteger tu cuerpo de los rayos UVA y UVB

Con protección contra las quemaduras solares que además contribuye a paliar el envejecimiento de la piel

Tubo 100 ml (caja con 12 uds), cartucho de 1L

Envase de 200 ml

Spray repelente mosquitos



ECRAN

Repelente de mosquitos en un cómodo formato spray y tamaño viaje, para que puedas llevarlo a donde quieras

Mantiene la piel corporal y facial protegida de las picaduras hasta un máximo de 6 horas, eficacia clínica probada

Eficaz contra la mosca negra, las garrapatas y los mosquitos, incluso el mosquito tigre

Aplicación rápida y sencilla gracias a su cómodo formato en spray

Envase de 100 ml

Diptrón® Textil Repellent



DIPTRON

Repelente de garrapatas y mosquitos en textil
Repelente para una protección eficaz y de larga duración frente a mosquitos, mosquitos tropicales y garrapatas. Evita las molestas picaduras de estos parásitos y protege de las enfermedades transmitidas por estos insectos.

Se aplica directamente por pulverización sobre la ropa y textil. Gracias a su molécula y formulación con SIL2U® TECHNOLOGY, el principio activo se libera de forma progresiva aportando una extraordinaria duración de hasta 3 meses (según insecto y número de lavados).

Pulverizador 100 ml (caja 12 uds)



Cuidado de la piel, higiene y limpieza

CREMA PROTECCIÓN STOKODERM® PROTECT



Ref.: UPW1L
(1 litro)

Ref.:
UPW100ML

SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Protege las manos contra la exposición leve o moderada a sustancias de base grasa y sustancias de base acuosa, como aceite, grasa, lubricantes y detergentes. Su fórmula de rápida absorción deja una agradable película protectora no pegajosa sobre la piel que no afecta a la destreza con las herramientas de mano. Para entornos industriales en general.

Tubo 100 ml, cartucho de 1L

CREMA PROTEC. RESISTENTE AL AGUA STOKODERM® AQUA PURE



Ref.: SAQ1L
(1 litro)

Ref.:
SAQ100ML

SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Crema especial para proteger del contacto prolongado o frecuente con agua o sustancias de base acuosa. Compatible con desinfectantes de manos de base alcohólica para permitir su uso en áreas higiénicamente sensibles donde se requieren procedimientos para la desinfección de las manos Para entornos industriales en general y entornos alimentarios

Tubo 100 ml, cartucho de 1L

CREMA PROT. CONTRA ACEITE GRASA Y ADHESIVOS TRAVABON®



Ref.: TVC1L
(1 litro)

Ref.:
TVC100ML

SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Crema especializada de doble acción para antes del trabajo para proteger la piel contra elevados niveles de sustancias oleosas y adherentes, además de facilitar su limpieza. Ligeramente perfumado. Protección contra los efectos irritantes de las sustancias de base grasa/disolvente.

Para entornos industriales en general

Tubo 100 ml, cartucho de 1L

DISPENSADOR PARA CREMAS DE PROTECCIÓN



Ref.:
PRO1LDS

SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Dispensador de crema de manos o jabonera Stoko protect, especialmente diseñada para la aplicación de crema de manos en el lugar de trabajo. Fabricada mediante plásticos de larga duración para asegurar una alta durabilidad y resistencia a un uso frecuente diario

Medidas: 23,3 x 13 x 11,5 centímetros

Capacidad: cartuchos de 1 litro

Pulsaciones por cartucho: 1.000

ESPUMA LAVADO MANOS AZURE FOAM



Ref.:
AZU1L

Ref.:
AZU12STF

Ref.:
AZU2L

SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Una suave espuma lavamanos diseñada para uso profesional con humectantes añadidos y ligeramente perfumada con una distinguida fragancia de frutas frescas. Limpia las manos y elimina más del 99% de la suciedad y los gérmenes.

Presentación:

Cartucho de 1L / Cartucho de 1,2 L automático / Cartucho de 2L



FRUTA FRESCA

5494

EU Ecolabel: IE/030/003

Cuidado de la piel, higiene y limpieza

DISPENSADOR HIGIENE DE MANOS CLEANSE HANDS BLANCO



Dispensador para cartuchos de 1L y 2L

Ref.: LGT1LDS

Ref.: LGT2DP

DISPENSADOR PARA DUCHAS



Dispensador para cartuchos de 1L y 2L

Ref.: SHW1LDS y SHW2LDP

ESTESOL® HAIR & BODY



Gel de ducha unisex con fragancia refrescante y tonificante
Adecuado para el uso frecuente en el cuerpo y cabello
Contiene glicerina, un humectante para la piel que ayuda a prevenir la sequedad

Presentación:
Bote 250 ml / Cartucho de 1L / Cartucho de 2L

EU Ecolabel: IE/030/003

Ref.: HAB250 ML

Ref.: HAB 1L

Ref.: HAB 2L

SOLOPOL®



Limpiador de manos para suciedades fuertes

Pasta limpiadora de manos sin disolventes, con agentes exfoliantes para eliminar eficazmente aceites, grasas, hollín, lubricantes, lacas acrílicas y resinas

Dispensador para cartuchos de 1L y 2L

EU Ecolabel: IE/030/003

Ref.: SOL250ML

Ref.: SOL2ST

Ref.: SOL4LTR

DISPENSADOR SUCIEDADES FUERTES NEGRO



Dispensador para cartuchos de 2L y 4L

Ref.: HVY2LDB y HVY4LDB

Cuidado de la piel, higiene y limpieza

SOLOPOL® GFX



SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company

Poderosa espuma de lavado de manos para suciedades fuertes

Limpiador de manos PowerFOAM sin disolventes para trabajos pesados.

Diseñado para uso profesional con harina de maíz y agentes exfoliantes de hueso de aceituna para eliminar aceites y grasas.

Ligeramente perfumado.

Cartucho de 3,25 L

Ref.: GPF3LEURO

EU Ecolabel: IE/030/003

DISPENSADOR ESPUMA GFX NEGRO 3,25L



SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company

Dispensador para cartuchos de 3,25L

Ref.: GF3LDB

KRESTO® SPECIAL



SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company

Limpiador de manos para suciedades especiales con disolventes

Limpiador de manos para suciedades especiales, diseñado para uso profesional con formulación solvente a base de éster para eliminar sustancias muy adherentes.

Ligeramente perfumado.

Presentación:
Tubo 250ml / Cartucho 2L

Ref.: KSP250ML

Ref.: KSP2LT

DISPENSADOR ULTRA BLACK



SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company

Dispensador para cartuchos de 2L

Ref.: ULT2LDB

OxyBAC® FOAM Wash



SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company

Lavado de manos

Sin perfume y sin colorantes

Espuma para el lavado de manos rica en crema con acondicionadores de la piel y una excelente acción limpiadora

Presentación:
cartuchos de 1L y 1,2L automático

Ref.: OXY1L

Ref.: OXY12LTF

DISPENSADOR ANTIMICROBIANO TRANSPARENTE



SC Johnson PROFESSIONAL A Family Company

Dispensador para cartuchos de 1L y 1,2L

Ref.: HVY2LDB y HVY4LDB

Cuidado de la piel, higiene y limpieza

STOKOLAN® CLASSIC





SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Crema acondicionadora de la piel enriquecida

Crema enriquecida para la piel que nutre, hidrata y ayuda a recondicionar la piel estresada por el trabajo

Presentación:

Tubo de 100 ml / Cartucho de 1L

Ref.: SCL100ML

Ref.: SCL1L

DISPENSADOR CREMAS DE HIDRATACIÓN



SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Dispensador para cartuchos de 1L

Ref.: RES1LDS

SWARFEGA ORANGE



SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Limpiador de manos para suciedades fuertes

Limpiador de manos en loción sin disolventes para eliminar una amplia gama de grasas, aceites y suciedad general

Presentación:

Cartucho 2L

Cartucho 4L

Bidon 4L con bomba

Ref.: SOR2LT

Ref.: SORC4LTR

Ref.: SOR4LMP

DISPENSADOR SWARFEGA 2 Y 4 LITROS



SC Johnson PROFESSIONAL
A Family Company

Dispensador para cartuchos de 2L y 4L

Ref.: SWA4000

Cabeza

OREKA MIPS PARA TRABAJOS EN ALTURA

Ref.: 102601300061



Ref.: 102601300059



Ref.: 102601300064



Ref.: 102601300058



Ref.: 102601300060



Ref.: 102601300063





Casco para trabajos en altura polivalente y con diseño deportivo.

Este casco ofrece una comodidad única gracias al arnés interior de seis puntos, cinco soportes portalámparas, una fijación con trinquete para un ajuste más simple, rápido y efectivo que garantizan una excelente sujeción del casco en la cabeza.

El casco Oreka cuenta con una gran versatilidad, pudiendo adaptarse visor de protección, pantalla protectora facial y protección auditiva (ranura de 30mm universal).

Contiene orificios de ventilación con mecanismo deslizante que permite al usuario tapar dichos orificios. Casquete exterior fabricado en ABS.

DISPONIBLE EN VARIOS COLORES

CASCO STILO 300V

Ref.: 302601300006



Ref.: 302601300007



Ref.: 302601300008



Ref.: 302601300009



Ref.: 302601300010



Ref.: 302601300011



Stilo 300 es un casco de seguridad elegante y cómodo fabricado en ABS duradero.

Cuenta con una canaleta vierte-aguas, lo cual hace que sea idóneo para aplicaciones a la intemperie y arnés interior de poliéster de 6 puntos con ruleta de ajuste y banda antisudor.

Certificado con los siguientes tests extra:

-30ºC, aislamiento eléctrico 1000 V c.a./1500 V

Alto riesgo

ARNÉS LIGHT PLUS 4



Referencias:
100404500017 (S-M)
100404500005 (L-XL)
100404500006 (2XL-3XL)

Arnés con cintura anticaídas ligero y de larga duración.

Dispone de una anilla anticaídas dorsal con cinta de extensión y dos anillas textiles anticaídas frontales. También incluye cintas regulables en pecho, hombros, cintura y pernera.

Este arnés Light Plus incorpora el nuevo cinturón Light con tejido ligero y transpirable, y dos anillas laterales de posicionamiento. Todos los componentes metálicos están fabricados en acero cincado de alta resistencia, ofreciendo una durabilidad en el tiempo excelente.

NFC ready: Incorpora la nueva tecnología Irucheck NFC EN 361

Tallas: S a 3XL

MINIBLOK SE-H



Ref.: 100307700027

Anticaídas retráctil ligero con cinta de 2m de longitud. USO SENCILLO.Frenado mecánico, rápido y seguro. Reduce la fuerza impacto por debajo de 6kN.

De funcionamiento sencillo, el dispositivo provee al usuario los metros necesarios para su trabajo estando siempre en tensión, evitando cualquier caída.

Están equipados con chip Irucheck NFC, para una eficaz gestión e inspección del equipo. EN 360, VG11.060: 2014



Protección de manos

GUANTE ANTIESTATICO CON PUNTAS PU BLANCO V800 (1141A)

Ref.: 0105000000267



Recomendados para su utilización en aplicaciones de montaje ligero: microprocesadores, montaje de circuitos, industria del automóvil, proceso de montaje final. Cosmética, plásticos y envasados. Industria óptica, fotografía, imprenta, operaciones precisas y delicadas en donde las descargas antiestáticas pueden causar daños. Los materiales del guante poseen propiedades para disipar las cargas electrostáticas que se acumulan.

Este guante cumple con la norma EN16350:14. Guante para disipación de cargas electrostáticas.

TALLAS: 6-XS, 7-S, 8-M, 9-L, 10-XL, 11-XXL, 12-XXXL

CE CAT. II

EN 388
1141A

EN 16350

GUANTE ANTICORTE PU GRIS D/P/PUP/G2 (4342B)

Ref.: 0104000000838



Guante con soporte textil de polietileno de alta tenacidad HPPE gris y recubrimiento de poliuretano color gris. Dorso transpirable y puño elástico. Galga 13 y nivel 5 de dexteridad.

Estos guantes están recomendados para su utilización frente a manipulaciones con materiales cortantes, abrasivos, montajes, industria del vidrio, mecanizados, automoción, trabajos que en general impliquen riesgo de corte medio.

Tallas: 6-XS, 7-S, 8-M, 9-L, 10-XL, 11-XXL, 12-XXXL

CE CAT. II

EN 388:2016
4342B

GUANTE NYLON PU PPB PLUS

Ref.: 0105150130023 (negro)
0105151630023 (gris)
0105150050023 (blanco)



Guante textil en poliamida 100% con recubrimiento de poliuretano mejorado.

Textil y recubrimiento en color es nagro, gris y blanco. Buen tacto y transpirable. Flexible. Horma extra cómoda. Bricolaje. Almacenamiento y reposición. Recomendado para Manipulación. Pintores y escayolistas. Montaje y ensamblaje de piezas en entornos secos, ligeramente húmedos o engrasados.Montaje de piezas pequeñas.

Tallas: 6-XS, 7-S, 8-M, 9-L, 10-XL, 11-XXL, 12-XXXL

CE CAT. II

EN 388
3131X

Detección de gases

UNA PROPUESTA INTEGRAL

- **Equipo especializado con amplia experiencia**
- **Stock para entrega inmediata**
- **Módulo de gestión específico en ERP para seguimiento y control**
- **Servicios de calibración y reparación.**

EVITA LA NECESIDAD DE INVERSION EN EQUIPOS

- **Alquiler por meses**
- **Renting (1/2 AÑOS)**

DETECTOR BWFLEX MULTIGAS LEL(D)/02/H2S/CO

Honeywell



Ref.: 0403590001597

Detector útil de 4 gases con una selección de más de 15 sensores

Lectura en tiempo real

Protección extrema y máxima confianza.

Sensores LEL catalíticos para usos tradicionales.

DETECTOR BWFLEX MULTIGAS LEL(IR)/02/H2S/CO.INFRARROJOS



Ref.: 0403590001596

Honeywell

Detector útil de 4 gases con una selección de más de 15 sensores


2 meses de funcionamiento de la batería.

Tecnología avanzada de infrarrojos

Detección fiable del LEL, sin envenenamiento del sensor.

Protección extrema y máxima confianza.

Lectura en tiempo real



Detección de gases

DETECTOR ICON PLUS 4 GASES LEL/O2/H2S/CO



Ref.:
0403590001212



Honeywell

Honeywell BW™ Icon+ recibe su nombre por su pantalla, pionera en la industria, con iconos sencillos que indican los niveles de gas y el estado del dispositivo.

Lo último en tecnología infrarroja LEL de bajo consumo, que le proporciona una duración de batería de 2 meses.

Tecnología de sensor de la serie 1 que le ofrece condiciones de trabajo de temperatura más amplias y una vida útil esperada de 5 años.

Compatible con el sistema IntelliDox para realizar pruebas funcionales, descargar datos, configurar y calibrar el dispositivo rápidamente. IntelliDox ahora es compatible con la placa de filtro externa.

Bluetooth como estándar para la conexión a la aplicación Safety Suite Device Configurator.

DETECTOR DESECHABLE BW CLIP 2 MONOGAS



Referencias:
0403590001592 (CO) - 0403590001595 (H2S) - 0403590000976 (O2)

La serie BW Clip de detectores monogas ofrece un funcionamiento de hasta tres años sin mantenimiento: con solo encender el dispositivo, este funcionará de forma continua, sin que sea necesario sustituir el sensor ni cambiar o cargar la batería. Esto conlleva una gran fiabilidad y elimina los tiempos de inactividad.

Características estándar de la serie BW Clip:

Sin mantenimiento: sin necesidad de cambiar el sensor ni la batería

Diseño compacto y ligero con un solo botón n Diseñado para una gran variedad de entornos adversos y temperaturas extremas

Modo de hibernación con caja o IntelliDoX

Autoprueba automatizada de la batería, el sensor y los sistemas electrónicos

Parpadeo panorámico que alerta simultáneamente con una alarma sonora y vibratoria

Registro automático de los 35 sucesos de gas, realización de bump test y resultados de la calibración

Compatibilidad regresiva con el software MicroDock II y Fleet Manager II n Asequible, con bajo coste de propiedad

DETECTOR BALIZA BW RIGRAT LEL/CO/H2S/02



Ref.:
0403590001591

Honeywell

Honeywell BW™ RigRat brinda un nuevo nivel de facilidad de uso para el monitoreo de áreas de múltiples gases transportables. Simplemente coloque el monitor cerca y alertará a los trabajadores sobre las amenazas de gas en el área para que puedan tomar las medidas necesarias.

Perímetro de seguridad inalámbrico

Monitoreo remoto

Compatible con TouchPoint Plus de Honeywell

Line Power para un tiempo de funcionamiento prolongado en el campo

Modo inerte que evita la alarma en aire ambiente normal

Pantalla grande y fácil de leer

Diseño resistente a la intemperie, con jaula protectora opcional


Puertos de E/S que brindan capacidades de entrada adicionales y activación ejecutiva local

8 semanas de autonomía con una sola carga

Hasta 6 sensores de gas

Entrada y salida programable

Configuración sencilla de teléfono inteligente



NUEVA OFICINA

PROIN SUR
Parque Empresarial Las Marismas de Palmones
Edificio Azabache
Avenida de Los Empresarios 8
11370 Los Barrios (Cádiz)
Tels.: 699 946 378 - 661 57 19 77

proin pinilla, s.l.

Ana Abarca de Bolea 22
50014 Zaragoza
Tel. 976.138.015
www.equiposproteccion.com